

Sri D. B. PAWAR.—We are moving the Agricultural Re-Finance Corporation to allot some funds for the purpose.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ನಾಗಪ್ಪ.—ಲಾತ ರಳಲ್ಲ ಹೇಳಲುವಂತೆ 66-67ರಲ್ಲ ಅರು ಹೆಚ್ಚಿಗಳು, 67-68ರಲ್ಲಿ 12 ಹೆಚ್ಚಿಗಳು ಮತ್ತು 68-69ರಲ್ಲಿ 12 ಹೆಚ್ಚಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಯಂತ್ರೆ ಕನೊನರ್ ವೈಫ್‌ನ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇದ್ದೀರಿ?

Sri D. B. PAWAR.—Actually these soil conservation schemes are taken up under section 37 (1) of the Land Improvement Act. All such cases will be considered by Government.

Sri D. B. KALMANKAR.—Has it come to the notice of the Government that some people, who have given consent to such soil conservation works being done by Government, have done it themselves and even then forcibly the department is putting the bunds?

Sri D. B. PAWAR.—No such case is reported so far.

ಶ್ರೀ ವಿ. ಎನ್. ವಾಟ್ಲರ್.—ಭರಣಾರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾವ ಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಅಥಾರದ ಮೇರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ?

Sri D. B. PAWAR.—I have already answered that question. All these works are taken up under section 37(1) of the Mysore Land Improvement Act.

ಶ್ರೀ ವಿ. ಎನ್. ವಾಟ್ಲರ್.—ಇಗ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದ ನಾಃಪತ್ತಿಕ್ ಪತೆಯಿಂದ ಹಾದರೂ ಕಾವಿಗಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಪಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ?

Sri D. B. PAWAR.—Usually when an area is declared as a scarcity area, to provide labour for the unemployed people and also to remove scarcity, these works are taken up.

ಶ್ರೀ ಜೆ. ಅರ್. ಹಾಲನ್ಹಾಯಿ.—ಒತ್ತರ್ದುಗರ್ ಸಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಏಕರೀತ ಹುಳೆ ಬಂದಾಗ ಬದ್ದುಗಳು ಬಡೆದುಹೋಗಿವೆ. ಅವಗಳನ್ನು ಸರಿವಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಏಕಾರದು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?

Sri D. B. PAWAR.—It is for the Government to lay the bunds and the ryots are supposed to carry on the subsequent repairs.

ಶ್ರೀ ಜೆ. ಅರ್. ಹಾಲನ್ಹಾಯಿ.—ಒಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿಸುವ ಏಕಾರದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಕ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿಸಬೇಕಾದರೆ ರೈತರು ಎಪ್ಪಣಿಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಕೇಳಿದುಪುಡಕ್ಕೆ ನಕರೆಡದವರು ಏಕಾರದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ?

Sri D. B. PAWAR.—It is an elaborate question.

Tank near Huliyapur in Kushtagi Taluk

9. Sri E. PUNDALEEKAPPA (Kushtagi).—

Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) the estimated cost of the tank to be constructed near Huliyapur in Kushtagi Taluk;

(b) the extent of land that would be submerged under the said tank;

(c) the extent of land that will be irrigated by the said tank (Talukwise information may please be given);

(d) the compensation that has to be given to the lands that would be submerged;

(e) when the said construction work would be commenced?

A.—Sri VEERENDRA PATIL (Chief Minister).—

(a) The project is under investigation.

(b) Does not arise in view of reply at (a).

(c) Does not arise in view of reply at (a).

(d) Does not arise in view of reply at (a).

(e) Does not arise in view of reply at (a).

ಶ್ರೀ ಇ. ಪುಂಡಲ್ಕಪ್ಪ.— ಈ ರೋಜನೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಪರಿಶೀಲನೆಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ?

ಶ್ರೀ ಏರೆಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಇದು 1965 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ರಫ್ ಎಸ್‌ಪೆಚ್ ಪೂರ್ವಿಕ್ ವಾದಿದ್ದಾರೆ, ದಿಕ್ಷಿರ್ ಎಸ್‌ಪೆಚ್ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಇ. ಪುಂಡಲ್ಕಪ್ಪ.— ಕುಪ್ಪಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕನಲ್ಲಿ ಯಾವ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯೂ ಇಲ್ಲ ದಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕರಯನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರ್ಲು?

ಶ್ರೀ ಏರೆಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಇದು ಚಿಕ್ಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನಾಗೆ 21 ರಿಂದ 22 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಖಚಿತ ಅಗಬಹುದೆಂದು ನರಾಸರಿ ಅಂದಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆಯ ಡಿಕ್ಷಿರ್ ಎಸ್‌ಪೆಚ್ ತೊಂಬಿಸಿದ್ದೀರ್ಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಹುದು.

ಶ್ರೀ ಎ. ಅರ್. ಹಂಡಗಾವಿ.— ಈ ತಾಲ್ಲೂಕನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬುರಗಾಲ ಬೂತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷವೇ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಏಕಾರ ವಾದಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಶ್ರೀ ಏರೆಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.— ಬುರಗಾಲ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬಿಹಳ ಕಡೆ ಇವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರಾದಪ್ಪು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ. ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಾಗ ಹಳದ ಮುಗ್ಗಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗೆ ಇನ್ನೂ ಪಾಲ್ನ್ ಅಂದು ಎಸ್‌ಪೆಚ್ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ. ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

1.30 P.M.

Moodabidri and Moolky as new taluk Headquarters

10. Sri K. RATNAKUMAR SHETTY (Mudabidri).—

Will the Minister for Revenue be pleased to state:—

(a) whether the Government have any proposal to make Moodabidri and Moolky as new Taluk Headquarters at least by the next year i.e., 1969;

(b) if not, the reasons therefor?